



Дополнительные щупы для профилометров Surftest и профилометров- контурографов Formtracer серии SV-C




№	Радиус	Угол ° [°]
12AAC734	2 мкм	60°
12AAB406	5 мкм	90°
12AAB418	10 мкм	90°

Для сверхмалых отверстий




№	Радиус	Угол ° [°]
12AAC740	2 мкм	60°
12AAB413	5 мкм	90°
12AAB425	10 мкм	90°

Для глубоких отверстий [двойной длины]




№	Радиус	Угол ° [°]
12AAE886	250 мкм	60°

Щуп для измерения волнистости на цилиндрической детали [двойной длины]




№	Радиус	Угол ° [°]
12AAE892	2 мкм	60°
12AAE908	5 мкм	90°

Щуп для глубоких малых отверстий [двойной длины]



№	Радиус	Угол ° [°]
12AAE898	2 мкм	60°
12AAE914	5 мкм	90°

Щуп для глубоких отверстий [двойной длины]




№	Радиус	Угол ° [°]
12AAE938	2 мкм	60°
12AAE940	5 мкм	90°

Щуп для малых шлицевых отверстий [двойной длины]


Дополнительные щупы для профилометров Surftest и профилометров- контурографов Formtracer серии SV-C

№	Радиус	Угол ° [°]
12ААС741	2 мкм	60°
12ААВ414	5 мкм	90°
12ААВ426	10 мкм	90°




Щуп для глубоких отверстий [тройной длины]

№	Радиус	Угол ° [°]
12ААС735	2 мкм	60°
12ААВ409	5 мкм	90°
12ААВ421	10 мкм	90°




Щуп для глубоких канавок 10 мм

№	Радиус	Угол ° [°]
12ААС736	2 мкм	60°
12ААВ408	5 мкм	90°
12ААВ420	10 мкм	90°




Щуп для глубоких канавок 20 мм

№	Радиус	Угол ° [°]
12ААЕ893	2 мкм	60°
12ААЕ909	5 мкм	90°




Щуп для глубоких канавок 20 мм [двойной длины]

№	Радиус	Угол ° [°]
12ААС737	2 мкм	60°
12ААВ407	5 мкм	90°
12ААВ419	10 мкм	90°




Щуп для глубоких канавок 30 мм

№	Радиус	Угол ° [°]
12ААЕ894	2 мкм	60°
12ААЕ910	5 мкм	90°




Щуп для глубоких канавок 30 мм [двойной длины]

Дополнительные щупы для профилометров Surftest и профилометров- контурографов Formtracer серии SV-C




Щуп для глубоких канавок 40 мм

№	Радиус	Угол ° [°]
12AAE895	2 мкм	60°
12AAE911	5 мкм	90°




Щуп для измерения шероховатости и волнистости цилиндрических деталей (необходима мера шероховатости 178-611)

№	Радиус
12AAB338	0,8 мм




Щуп для контроля шероховатости и волнистости цилиндрических деталей (требуется 178-611)

№	Радиус
12AAE884	0,8 мм



Щуп для дна глухого отверстия

№	Радиус	Угол ° [°]
12AAE899	2 мкм	60°
12AAE915	5 мкм	90°



Щуп для эксцентриковой консоли

№	Радиус	Угол ° [°]
12AAC739	2 мкм	60°
12AAB412	5 мкм	90°
12AAB424	10 мкм	90°


Дополнительные щупы для профилометров Surftest и профилометров- контурографов Formtracer серии SV-C

№	Радиус	Угол ° [°]
12AAM601	2 мкм	60°
12AAM603	5 мкм	60°




Щуп для угловых отверстий [двойной длины]

№	Радиус	Угол ° [°]
12AAE897	2 мкм	60°
12AAE913	5 мкм	90°




Для угловых отверстий [двойной длины]

№	Радиус	Угол ° [°]
12AAB339	2 мкм	60°
12AAB410	5 мкм	90°
12AAB422	10 мкм	90°




Щуп для зубьев шестерен

№	Радиус	Угол ° [°]
12AAE896	2 мкм	60°
12AAE912	5 мкм	90°



Щуп для зубьев шестерен [двойной длины]

№	Радиус	Угол ° [°]
12AAC738	2 мкм	60°
12AAB411	5 мкм	90°
12AAB423	10 мкм	90°



Щуп для острых кромок